

SUNTEC SONNENSCHUTZSYSTEME

Durchdachte Lösungen.





STEMESEDER **SYSTEM-INTEGRATION FUNKTION UND OPTIK AUF HOHEM NIVEAU.**

- **IHRE FENSTER, UND...**
- **◆** STEMESEDER **ALUMINIUM**-Systeme
- **◆** STEMESEDER **SONNENSCHUTZ**-Systeme
- **◆** STEMESEDER **INSEKTENSCHUTZ**-Systeme
- **◆** STEMESEDER **FENSTERBANK**-Systeme
- **EINFACH STATT KOMPLIZIERT!**



DAS **SUNTEC-SYSTEM** IM ÜBERBLICK.

SUNTEC SONNENSCHUTZSYSTEME

6-21



ZIP-SCREEN ROLLO SYSTEME

ZIVO P

■ Vorbau-Systeme (nachträgliche Installation)

Einbau-Systeme (Neubau-Montage)



22-23

DTF | DTL DREHRAHMEN
SAF SCHIEBEANLAGE
ROF ROLLO
SPL SPANNRAHMEN
PLF PLISSEE



24-25



SUNTEC

SUNPROTECTION**TEC**HNOLOGY. ENGINEERED BY STEMESEDER.

STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME.

Sonnenschutz kann mehr, als nur vor der Sonne schützen. Zu den wesentlichen Aufgaben gehört, die Wirkung der Sonne zu nutzen.

Der Sonnenschutz dient zur Gestaltung von Räumen, der Erhöhung des Komforts und kann Potentiale im Hinblick auf Energieeffizienz voll ausschöpfen.

Fenster stellen den Kontakt zur Außenwelt sicher.

Mit modernem Sonnenschutz kann das Tageslicht durch verstellbare Lamellen gelenkt werden, um ein Blenden zu verhindern und die Beleuchtung des Raumes zu regeln.

Sonnenschutz schützt vor Hitze und – vor allem – er schützt unsere Privatsphäre.

Ob Rollladen, Raffstore oder ZIP-Screen – STEMESEDER bietet ein vollumfassendes Produktsortiment von Sonnenschutzsystemen.

Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung. Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in STEMESEDER-PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.



STEMESEDER **SUNTEC VORBAU-SONNENSCHUTZ**SYSTEME

Für die nachträgliche Installation









STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME **ZUR NACHTRÄGLICHEN MONTAGE**

Die STEMESEDER-SUNTEC-Systeme für die Aufsatzmontage sind – jeweils als Rollladen-, Raffstore-Lamellen- oder ZIP-Screen-Systeme – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten verfügbar.

Die Raffstore-Systeme sind wahlweise mit C-Lamellen (bei RAVO und RAFE) oder Z-Lamellen (nur bei System RAFE) lieferbar.

Vorbausysteme können – ohne tiefgreifende Fassadeneingriffe – nachträglich installiert werden.














SYSTEM ROVO Rollladen SYSTEM **RAVO** C-Lamelle

SYSTEM RAFE **Z-Lamelle** SYSTEM ZIVO ZIP-Screen SYSTEM **RAFA** C-Lamelle Seilführung





STEMESEDER SUNTEC EINBAU-SONNENSCHUTZSYSTEME

Für die Neubauinstallation









STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME ZUR NEUBAU-INSTALLATION

Die STEMESEDER-SUNTEC-Systeme für die Neubaumontage sind – mit Rollladen-, Raffstore-Lamellenoder ZIP-Screen-Systemen – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten S und E verfügbar.

Das durchdachte Komplettsystem stellt Lösungen für fast alle Einbausituationen bereit. Verschiedene Putzschienen ermöglichen technisch perfekte Bauanschlüsse mit optimaler Integration in die Fassade.














SYSTEM ROVO P Rollladen SYSTEM RAVO P Raffstore SYSTEM RAFE P Raffstore Z-Lamelle SYSTEM RAFE E Raffstore C-Lamelle SYSTEM
ZIVO P
Zip-Screen

Alle SUNTEC-Systeme können auf Wunsch auch mit unseren Insektenschutzsystemen (siehe Seite 22-23) kombiniert werden.



STEMESEDER SUNTEC TECHNISCHE ÜBERSICHT


Rollokästen



Einsetzbar bis max. Elementhöhe in [mm]					
Alu-Lamelle 37/7 (A43)	S 120	S 140 / E 140	S 170 / E 170	S 190 / E 190	
Gurt/Getriebe (Welle 40)	1150	1550	2700	3300	
Motor (Welle 60)	1000	1450	2600	3200	


Kasten innen offen (Standard) Bei Kasten innen geschlossen ist die max. Elementhöhe um 100 mm kleiner

Führungsschienen Standard




mit Insektenschutz

Für IG Rolloausführung | Kombiniert




Führungsschienen-Adapter



als Energiespar-Ausführung


Für IG Drehtürausführung mit Montagerahmen




Art.-Nr.: RSS085A042

FS Energiespar-Ausführung

Für IG Schiebeanlage einflügelig mit Laufschiene und IG Drehtürausführung ohne Montagerahmen.




Für IG Rolloausführung integriert




STEMESEDER SUNTEC TECHNISCHE ÜBERSICHT


Anschlüsse und Putzschienen




Detail Anschluss WDVS Putzschiene 0mm



Detail Anputzleiste Putzschiene 0mm





Detail Putzschiene Putzschiene 6mm



Detail Putzschiene Putzschiene 40mm


Zum Anschluss an den Aluminiumschenkel des Kastens muss entsprechend der Putzrichtlinie mit einem Aufsteckprofil gearbeitet werden.







Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.


Typ RAFE SICHT



Typ RAFE PUTZ









Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.











Typ Screen-Rollo

Insektenschutz- und Sonnenschutz-Funktion in einem Rollo:

Der STEMESEDER-Insektenschutz-Rollo in der Ausführung als Sonnenschutz-Screen





STEMESEDER SUNTEC

MOTORANTRIEBE

Maximaler Komfort – auf Knopfdruck. Oder vollautomatisch.





Wie von Zauberhand...

Sonnenschutz wird erst durch den Antrieb komplett. Auf der einen Seite erhöht das Öffnen und Schließen auf Knopfdruck den Komfort ganz erheblich: Bei einer großen Anzahl von Fenstern artet die manuelle Bedienung schnell in echte Arbeit aus.

Es gibt viel mehr intelligente Funktionen, die eine moderne Motorsteuerung auf Wunsch übernehmen kann. Ein vollwertiges Sonnenschutz-System kann mit Sensoren für Helligkeit,
Temperatur oder Zeit vollautomatisch das persönliche Wohlfühl-Raumklima steuern.
All diese vielfältigen Funktionen laufen durch die ultra-leisen Antriebsmodule nahezu lautlos ab.

Der aktuelle Stand der Technik kann sehr flexibel an persönliche Anforderungen angepasst werden – vom einfachen Motorantrieb bis hin zur Vollautomatik.



19

STEMESEDER **SUNTEC**

ANTRIEBSVARIANTEN

Motorische und manuelle Antriebssysteme

ROLLLADEN		RAFFSTORE	ZIP-SCREEN
1	Rollladen Motor Standard (Kabelansteuerung)	Raffstore Motor Standard (Kabelansteuerung)	Zip-Screen Motor Standard (Kabelansteuerung)
2	Rollladen Funkmotor (Funkansteuerung)	Raffstore Funkmotor (Funkansteuerung)	Zip-Screen Funkmotor (Funkansteuerung)
3	Rollladen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)		Zip-Screen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)

	MANUELLE BEDIENUNG			
4	Rollladen mit Schnurbetätigung			
5	Rollladen mit Gurtbetätigung			
6	Rollladen mit Getriebebetätigung			
	Raffstore mit Getriebebetätigung			

STEMESEDER SUNTEC LAMELLEN-OBERFLÄCHEN

Farbvarianten (Sonderfarbtöne auf Anfrage)





20

21

STEMESEDER SUNTEC ZIP-SCREEN TEXTILER SONNENSCHUTZ

SOLTIS VEOZIP | Öffnungsgrad 5%



SOLTIS PERFORM 92 | Öffnungsgrad 4%





BEVORZUGTE FARBKOMBINATIONEN		
VEOZIP-Behang	Aluminium-Oberfläche	
511 84	RAL 9016	
511 85	RAL 9006 RAL 7038 Perfective Ice	
511 86	RAL 9006 RAL 7038	
511 87	RAL 1013	
511 88	Precious Sand	
511 89	RAL 9007 Perfective Granit	
511 90	Gold Supreme Perfective Ash	
511 91	RAL 1013 Perfective Ash	
511 92	RAL 9007	
511 93	Perfective Epsilon	
511 94	Perfective Epsilon	
511 95	RAL 6005	
511 96	Perfective Rost	
511 97	Night Grey	
511 98	RAL 7016	

SOLTIS OPAQUE B 92 | Verdunkelung







STEMESEDER SUNTEC INSEKTENSCHUTZSYSTEME









STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME.

Sie summen, brummen, nerven – und stechen! Schützen Sie sich und Ihre Familie und verbannen Sie die geflügelten Plagegeister einfach aus Ihren Schlaf- und Wohnräumen. Aussperren ist definitiv effektiver – und gesünder – als jegliche chemische Keule!

STEMESEDER bietet jetzt ein umfassendes Sortiment hochwertiger Insektenschutzsysteme – wählen Sie aus den Varianten Schieberahmen, Drehrahmen Spannrahmen oder Rollo. Die engmaschigen Gitter halten auch die kleinsten Insekten sicher auf.

Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung. Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in STEMESEDER-PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.















SYSTEM
SCHIEBERAHMEN



SYSTEM ROLLO ROF



SYSTEM
SPANNRAHMEN
SPI



SYSTEM PLISSEE PLF

Alle STEMESEDER-Insektenschutzssysteme sind auf Wunsch mit unseren SUNTEC-Sonnenschutzssystemen kombinierbar!






STEMESEDER PREMIUM PQS – einfach dicht!

Unser Fensterbanksystem ist die optimale Lösung für höchste Ansprüche an Funktion, Qualität und Optik. Die systemweite Integration einer perfekten Schlagregenabdichtung zwischen Fensterbank, Fenster und Mauerwerk war das primäre Entwicklungsziel. Zusammen mit der unverwüstlichen GS-Premium-Oberflächenqualität, der großen Farbvielfalt und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, ist PREMIUM PQS die erste Wahl für Bauherren mit Premium-Anspruch.

Was macht den GLEIT-DICHT-ABSCHLUSS PREMIUM PQS Aluminium so besonders?

Perfekte Abdichtung zum Mauerwerk: Geprüft mit einer Schlagregendichtheit von 1.950 Pa bei einer nicht hinterlüfteten Fassade. Einfach dicht – keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich!

Thermische Ausdehnung der Fensterbank wird im Dicht-Gleitbordstück ohne Schädigung des Bauwerkes aufgenommen.



WIR VERBINDEN, WAS ZUSAMMENGEHÖRT!

STEMESEDER **GS PERFECT DAS ALL-IN-ONE-SYSTEM.**

FENSTER.
SONNENSCHUTZ.
INSEKTENSCHUTZ.
FENSTERBANK.
ABSTURZSICHERUNG.
BODENSCHWELLE.
PERFECT.
GS PERFECT.

Identische Einbautiefe

Definierte Einbausituation

Blendrahmen und Führungsschienen überdämmbar

PremiumDesignfensterbank
Optimale Systemintegration mit
einzigartiger RundumWasserabdichtung.
Das Mauerwerk
wird dauerhaft vor
thermischen
Spannungen und
Regenwasser

geschützt!

EINE LIEFERUNG. EINE MONTAGE.

FLEXIBEL UND MODULAR. NACH- UND UMRÜSTBAR.





QR-CODE MIT VISITENKARTEN-FUNKTION

Einfach mit einem QR-Code-Reader scannen und Kontaktdaten mit einem Klick in Ihrem Smartphone speichern.





G.S. Georg Stemeseder GmbH

A-5322 Hof bei Salzburg Römerstraße 5

Telefon +43 . (0)6229 . 3100-0 Fax +43 . (0)6229 . 3100-60

www.stemeseder.com office@stemeseder.com